

Einzelwerte:	01. 7.95 (34.38)	02. 7.90 (33.38)	03. 7.97 (34.50)	04. 7.97 (34.88)	05. 7.91 (32.63)	06. 8.04 (35.25)	07. 8.02 (34.63)	08. 8.02 (34.13)	09. 8.01 (35.00)	10. 8.06 (33.88)
	11. 8.01 (32.38)	12. 7.95 (33.38)	13. 7.90 (31.00)	14. 7.91 (31.38)	15. 7.96 (33.38)	16. 7.99 (31.13)	17. 7.98 (33.13)	18. 8.09 (32.63)	19. 7.94 (32.75)	20. 7.94 (32.13)
	21. 7.96 (32.88)	22. 7.96 (32.38)	23. 8.00 (32.00)	24. 8.04 (33.63)	25. 8.04 (33.25)	26. 8.01 (31.50)	27. 7.91 (32.75)	28. 7.89 (33.88)	29. 8.05 (34.50)	30. 7.90 (33.88)
	31. 7.89 (33.88)	32. 7.90 (32.13)	33. 7.86 (33.38)	34. 7.80 (32.00)	35. 7.92 (35.63)	36. 7.87 (32.63)	37. 7.87 (32.63)	38. 7.83 (33.13)	39. 7.81 (32.25)	40. 7.88 (32.75)
	41. 8.00 (35.38)	42. 7.88 (33.63)	43. 7.87 (33.13)	44. 7.95 (35.13)	45. 7.88 (33.00)	46. 7.91 (32.75)	47. 7.93 (33.25)	48. 7.90 (32.25)	49. 7.94 (33.00)	50. 8.10 (36.13)
	51. 7.94 (32.38)	52. 7.99 (33.25)	53. 7.91 (34.13)	54. 7.93 (31.00)	55. 7.95 (33.50)	56. 7.87 (30.38)	57. 7.83 (31.25)	58. 7.90 (34.13)	59. 7.89 (32.88)	60. 7.93 (32.13)
	61. 7.91 (31.38)	62. 7.88 (32.50)	63. 7.92 (33.88)	64. 7.90 (34.25)	65. 7.91 (31.25)	66. 7.96 (34.25)	67. 7.82 (31.88)	68. 7.98 (33.75)	69. 7.82 (32.50)	70. 7.82 (31.63)
	71. 7.89 (33.63)	72. 7.91 (33.25)	73. 7.89 (32.75)	74. 7.97 (34.25)	75. 7.96 (33.25)	76. 7.93 (34.50)	77. 7.93 (34.50)	78. 7.94 (32.38)	79. 7.91 (34.00)	80. 8.01 (34.00)
	81. 7.89 (33.00)	82. 7.89 (33.63)	83. 7.95 (34.00)	84. 7.96 (34.75)	85. 8.05 (33.25)	86. 7.96 (33.75)	87. 7.91 (33.25)	88. 7.87 (33.13)	89. 7.98 (32.38)	90. 7.97 (33.50)
	91. 7.96 (33.88)	92. 7.94 (32.13)	93. 7.90 (32.50)	94. 7.87 (31.63)	95. 7.98 (32.25)	96. 7.81 (31.25)	97. 7.89 (29.50)	98. 8.00 (31.38)	99. 7.91 (31.88)	100. 7.82 (32.13)

1 - 404 000 005 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 406 .1 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 12.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 7.93 Standardabweichung: 0.06

Sollwert

 Cm: 4.18  
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.82

6s (x ± 3 s)

i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


8.04

Winkel

33

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 50.950, Nm: 4.33

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


7.96

Winkel

33

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 51.818, Nm: 4.36

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende