



Firma



Sanwald

16.07.2013 11:15:37

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 11.70 (31°)	02. 11.90 (30°)	03. 11.62 (30°)	04. 12.03 (31°)	05. 11.91 (29°)	06. 11.82 (28°)	07. 11.80 (29°)	08. 11.89 (29°)	09. 11.99 (29°)	10. 12.08 (30°)
	11. 11.93 (29°)	12. 11.87 (29°)	13. 11.94 (28°)	14. 11.95 (29°)	15. 11.96 (28°)	16. 12.02 (29°)	17. 12.12 (29°)	18. 11.92 (28°)	19. 11.91 (27°)	20. 11.94 (28°)
	21. 12.01 (30°)	22. 12.12 (30°)	23. 12.01 (27°)	24. 12.08 (27°)	25. 12.00 (28°)	26. 11.85 (33°)	27. 12.05 (31°)	28. 12.03 (31°)	29. 11.99 (31°)	30. 11.74 (33°)
	31. 11.95 (32°)	32. 11.95 (30°)	33. 12.03 (30°)	34. 11.94 (31°)	35. 11.84 (29°)	36. 11.99 (30°)	37. 11.74 (28°)	38. 11.99 (29°)	39. 11.91 (28°)	40. 11.86 (29°)
	41. 12.01 (29°)	42. 11.81 (28°)	43. 11.88 (28°)	44. 11.77 (26°)	45. 12.00 (30°)	46. 11.87 (29°)	47. 11.87 (28°)	48. 11.81 (27°)	49. 11.75 (27°)	50. 11.94 (27°)
	51. 11.92 (27°)	52. 11.90 (28°)	53. 12.04 (27°)	54. 11.89 (26°)	55. 11.89 (27°)	56. 11.95 (28°)	57. 12.07 (28°)	58. 12.04 (27°)	59. 12.06 (27°)	60. 12.00 (28°)
	61. 12.07 (28°)	62. 11.95 (27°)	63. 11.98 (28°)	64. 11.99 (27°)	65. 11.90 (28°)	66. 11.94 (28°)	67. 12.02 (28°)	68. 11.96 (27°)	69. 11.88 (28°)	70. 12.17 (28°)
	71. 12.00 (27°)	72. 11.94 (27°)	73. 11.93 (27°)	74. 11.81 (26°)	75. 12.10 (28°)	76. 11.93 (32°)	77. 12.09 (30°)	78. 11.86 (29°)	79. 11.81 (29°)	80. 11.98 (30°)
	81. 11.90 (29°)	82. 12.00 (30°)	83. 11.93 (29°)	84. 11.97 (29°)	85. 11.95 (28°)	86. 11.82 (29°)	87. 11.98 (30°)	88. 11.95 (30°)	89. 12.06 (30°)	90. 11.96 (29°)
	91. 11.97 (29°)	92. 11.96 (29°)	93. 11.81 (29°)	94. 11.93 (29°)	95. 11.82 (29°)	96. 12.00 (29°)	97. 11.97 (30°)	98. 11.87 (28°)	99. 12.01 (28°)	100. 11.98 (28°)

- LI 306 000 006 - 2.00-12.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 404 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 12.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.10 Cm: 4.13 Cmk: 3.93 i. O.

Normalverteilung Toleranz Sollwert Mittelwert (x-quer): 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


12.00

Winkel

28

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 100.610, Nm: 5.82

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


12.10

Winkel

28

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 98.723, Nm: 5.47

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende