

1 - 404 000 003 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 406 .1 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 12.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 8.06 Standardabweichung: 0.07

Sollwert

Cm: 3.66

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.37

6s (x ± 3 s)

i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


8.21

Winkel

391

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 244.892, Nm: 4.39

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


8.05

Winkel

378

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 243.724, Nm: 4.58

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende